




Малярная лента Greenmask

Водоотталкивающая малярная лента


Лучшая лента по устойчивости к влажности и своим эксплуатационным характеристикам.

Рекомендуется для элитного дизайна и автомобильной промышленности.




Рекомендуется для элитного дизайна

Влагоустойчивость малярной ленты обеспечивает безопасность работы.



Влагостойкость

Выдерживает сложные работы, такие как влажная шлифовка



Долговечность

7 дней в помещении



Устойчивость к температуре

Выдерживает точечное воздействие под углом 90° благодаря наполовину гофрированной бумаге толщиной 135 микрон с высокоэффективным каучуковым клеем на основе растворителя.

Карточка товаров

Арт.	размеры
08237	45 м x 12 мм.
08238	45 м x 18 мм.
08239	45 м x 24 мм.

Similar products

Новое

**Двухкомпонентная
кельма
трапецевидной
формы из
нержавеющей
стали**

Идеально подходит для
отделки и обработки
углов

**Кисть-флейц
Трехкомп., Серия
72 RENDIX**

Высокая эффективность и
прочность

Новое

**Двухкомпонентный
шпатель для
штукатурки из
нержавеющей
стали**

Специально для мастера
штукатурка

Источник:

<https://www.pentrilo.com/изделия/zaschita/specialnye-sredstva-zaschity/malyarnaya-lenta-greenmask>